



**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом ООО «Славнефть-  
Красноярскнефтегаз»  
от «06» декабря 2023 г. № 1462  
Введены в действие  
с «06» декабря 2023 г.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»**

---

**ПРИМЕНЕНИЕ ТАЛОНОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ  
ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА**

**№ ПЗ-05 М-0223 ЮЛ-428**

**ВЕРСИЯ 1**



# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
НАЗНАЧЕНИЕ .....	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ .....	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ.....	3
<b>2. ГЛОССАРИЙ .....</b>	<b>4</b>
2.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ .....	4
2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ .....	4
2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ.....	4
2.4. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА.....	4
2.4. СОКРАЩЕНИЯ.....	4
<b>3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА.....</b>	<b>6</b>
<b>4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>7</b>
<b>5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТАЛОНА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПБИОТ.....</b>	<b>9</b>
5.1. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТАЛОНА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПБИОТ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА .....	9
5.2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТАЛОНА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПО ПБИОТ РАБОТНИКАМ ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА).....	9
<b>6. ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ В ТАЛОНАХ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПО ПБИОТ.....</b>	<b>10</b>
<b>7. ССЫЛКИ.....</b>	<b>16</b>
<b>8. ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>17</b>

Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».



# 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Методические указания направлены на совершенствование системы учета и профилактики нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности работниками ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и подрядных организаций, выполняющих работы на территории/объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Методические указания устанавливают единый порядок:

- по практическому применению талона предупреждения нарушения требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда;
- по организации процесса выдачи талона предупреждения нарушения требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда;
- по регистрации нарушений, приведших к проведению отметок в талоне предупреждения нарушения требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда;
- по применению мер воздействия к работникам, допустившим нарушения требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, приведших к проведению отметок в талоне предупреждения требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда.

Настоящие Методические указания соответствуют целям Стратегии Компании «Роснефть – 2030» и разработаны в соответствии с локальными нормативными документами Компании, устанавливающими требования промышленной безопасности и охраны труда:

- Политикой Компании № ПЗ-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
- Стандартом Компании № ПЗ-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»;
- Положением Компании № ПЗ-05 Р-0881 «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Методические указания обязательны для исполнения всеми работниками ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», в том числе задействованными в осуществлении контроля за состоянием охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в структурных подразделениях ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз».

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, задействованными в процессе выполнения работ/оказания услуг на Куюмбинском и Терско-Камовском лицензионных участках, обязаны включить в договоры соответствующие условия, требуемые для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящими Методическими указаниями.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящие Методические указания являются локальным нормативным документом постоянного действия.



## 2. ГЛОССАРИЙ

### 2.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Методических указаниях используются термины Корпоративного глоссария: *Локально нормативный документ (ЛНД)*.

### 2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Методических указаниях используются роли Корпоративного глоссария: *Подрядная организация (Подрядчик), Субподрядная организация (Субподрядчик)*.

### 2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящих Методических указаниях используются термины из внешних документов: *Охрана труда*.

### 2.4. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ОБЪЕКТ	— объект ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Подрядчика и Субподрядчика, расположенные на территории Куюмбинского и Терско-Камовского лицензионных участков.
ТАЛОНЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА	— талоны предупреждений нарушений требований в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности работниками ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы на территории/объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в рамках заключенных договоров.

### 2.4. СОКРАЩЕНИЯ

БЛОК ПБОТОС	— структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», административно подчиненные заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.
ГПК СОБПП	— группа производственного контроля службы по обеспечению безопасности производственных процессов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».
ИТР	— инженерно-технические работники.
МУ	— методические указания.
НТД РФ	— нормативно-технический документ Российской Федерации.
ОТ	— охрана труда.



ОБЩЕСТВО	— ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».
ПБИОТ	— промышленная безопасность, пожарная безопасность и охрана труда.
ПБОТОС	— промышленная и пожарная безопасность, охрана труда и окружающей среды.
СП ОБЩЕСТВА	— структурное подразделение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».
СОБПП	— служба по обеспечению безопасности производственных процессов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».



### 3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

3.1. В выполнении процедур, указанных в настоящих МУ, участвуют:

- ИТР, задействованные в осуществлении контроля за состоянием охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в СП Общества и у Подрядчика (Субподрядчика), выполняющих работы на территории/объектах Общества в рамках заключенных договоров.
- Работники блока по ПБОТОС;
- Кураторы договоров.



## 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящие МУ дополняют и не отменяют требований по регистрации и учету нарушений ПБиОТ, утвержденных в Обществе.

4.2. Талон предупреждений нарушений по ПБиОТ предназначен для повышения культуры безопасности и персональной ответственности работников СП Общества, Подрядчика (Субподрядчика) за соблюдением требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

4.3. Форма Талона предупреждения нарушений по ПБиОТ для работников СП Общества приведена в [Приложении 1](#). Форма Талона прохождения вводного инструктажа для работников Подрядчика (Субподрядчика) приведена в Приложении 10 Стандарта ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 С-0433 ЮЛ-428 «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

4.4. Каждый работник СП Общества обязан:

- иметь при себе Талон предупреждений нарушений по ПБиОТ на протяжении всего времени нахождения на рабочем месте;
- предъявлять для прокола Талон предупреждений нарушений по ПБиОТ по устному требованию работника блока ПБОТОС Общества;
- предъявлять для проверки наличия Талон предупреждений нарушений по ПБиОТ по устному требованию руководителей Общества и ИТР, задействованных в осуществлении контроля.

4.5. Каждый работник Подрядчика (Субподрядчика) обязан:

- иметь при себе Талон прохождения вводного инструктажа на протяжении всего времени нахождения на лицензионных участках Общества;
- предъявлять для прокола Талон прохождения вводного инструктажа по устному требованию работника блока ПБОТОС Общества в момент нахождения на лицензионных участках Общества;
- предъявлять для проверки наличия Талон прохождения вводного инструктажа по устному требованию руководителей Общества и ИТР, задействованных в осуществлении контроля.

4.6. В случае отсутствия или не предоставления талонов, указанных в п. 4.3 к настоящим МУ, работник блока ПБОТОС, руководители Общества или ИТР, задействованные в осуществлении контроля:

- запрашивают письменное объяснение от работника Общества, Подрядчика (Субподрядчика) по факту выявленного нарушения;
- составляют и подписывают:
  - ◆ в отношении работников СП Общества – двусторонний Акт-предписание о выявленном нарушении по форме Приложения 5 Регламента бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 РГБП-9399 ЮЛ-428 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
  - ◆ в отношении работников Подрядчика (Субподрядчика) – двусторонний Акт приостановки/возобновления работ (акт об отстранении/допуска работника) по форме Приложения 16 Стандарта ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05



С-0433 ЮЛ-428 «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;

- направляют копии подписанных актов и письменные объяснения работников на электронные адреса начальника отдела ОТ (в отношении работников СП Общества), начальника СОБПП (в отношении работников Подрядчика (Субподрядчика) для контроля устранения выявленного нарушения.





## 5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТАЛОНА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПБИОТ.

### 5.1. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТАЛОНА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПБИОТ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА

5.1.1. Талон предупреждений нарушений по ПБиОТ выдаётся каждому работнику Общества.

5.1.2. Работником, ответственным за организацию выдачи Талонов предупреждения нарушений по ПБиОТ работникам СП Общества, является начальник отдела ОТ блока ПБОТОС.

5.1.3. Учет выдачи Талонов предупреждения нарушений по ПБиОТ работникам СП Общества ведется работниками отдела ОТ блока ПБОТОС в «Журнале учета выдачи и изъятия талонов предупреждения нарушения по ПБиОТ работникам СП Общества» ([Приложение 2](#)) в электронном файле, располагаемом на сетевом ресурсе, имеющим ограниченный доступ к его корректировке.

5.1.4. Выдача Талонов предупреждения нарушений по ПБиОТ работникам СП Общества проводится работниками отдела ОТ блока ПБОТОС Общества с оформлением и подписанием «Ведомости учета выдачи талонов предупреждения нарушений по ПБиОТ работникам СП Общества», форма которой предусмотрена [Приложением 3](#):

- вновь трудоустраиваемым работникам (кроме работников, устроенных на период прохождения практики) по завершению проведения вводного инструктажа по охране труда при приеме на работу;
- при утере ранее выданных Талонов предупреждения нарушений по ПБиОТ работниками СП Общества. В этом случае, повторная выдача осуществляется на основании служебной записки руководителя СП Общества в адрес руководителя отдела ОТ блока ПБОТОС с приложением письменных объяснений работника, который допустил утерю. Служебная записка направляется не позднее 1 рабочего дня после выявления отсутствия талона.

### 5.2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТАЛОНА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПО ПБИОТ РАБОТНИКАМ ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА)

5.2.1. Работником, ответственным за организацию выдачи Талонов прохождения вводного инструктажа работникам Подрядчика (Субподрядчика), является начальник СОБПП блока ПБОТОС Общества.

5.2.2. Выдача Талона прохождения вводного инструктажа работникам Подрядчика (Субподрядчика) проводится работниками ГПК СОБПП согласно п.6.3.7 Стандарта ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 С-0433 ЮЛ-428 «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».



## 6. ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ В ТАЛОНАХ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПО ПБиОТ.

6.1. Фиксация нарушений в Талоне по предупреждению нарушений требований ПБиОТ (у работников Общества), Талоне о прохождении вводного инструктажа (у работников Подрядчика (Субподрядчика)) проводится путём выполнения прокола зон контроля в экземплярах талонов.

6.2. Право выполнения прокола зоны контроля талонов, указанных в п.6.1 настоящих МУ, предоставляется работникам блока ПБОТОС Общества. Выполнение прокола зоны контроля талонов иными работниками, кроме указанных в настоящем пункте, не допускается.

6.3. Мероприятия по фиксации и реагированию на нарушения требований ПБиОТ, допускаемые работниками СП Общества, Подрядчика (Субподрядчика), представлены в Таблице 1 настоящих МУ.

6.4. При выявлении нарушений в области ПБиОТ руководителями и ИТР СП Общества, не входящими в административное подчинение заместителю генерального директора по ПБОТОС, работник, выявивший нарушение обязан:

- остановить работника (-ов), допускающего (-их) нарушения (в том числе в случае выполнения им/ими работ повышенной опасности);
- выполнить фотофиксацию выявленного нарушения - при наличии заявки на проведение фото/видеосъемки, согласованной работниками управления по экономической безопасности;
- оформить и направить в блок ПБОТОС на электронные адреса [hse@snkng.ru](mailto:hse@snkng.ru), [sobpp@snkng.ru](mailto:sobpp@snkng.ru) в течение 2 рабочих дней с момента выявления нарушения (-ий):
  - ◆ копию Акта приостановки/возобновления работ (акта об отстранении/допуска работника), либо Акта-предписания/ Акта проверки договорных обязательств подрядной организацией, подписанные собственноручно работником, в отношении которого составляется акт и его непосредственным руководителем, а также работником, выявившим нарушение.
  - ◆ копии документов и файлов фото- видеofиксации (при наличии), доказывающие совершение нарушения требований ПБиОТ работниками СП Общества, Подрядчика (Субподрядчика).
- сообщить в устном порядке начальнику УПБОТ, начальнику СОБПП, начальнику отдела ОТ по телефонам, указанным в корпоративном справочнике, о завершении проведения действий, изложенных выше в настоящем пункте.

6.5. При получении информации согласно п.6.4 настоящих МУ, работники блока ПБОТОС проводят анализ возможности выполнения прокола талонов в зонах контроля. После проведения проверки предоставленного пакета документов, выполненного в течение 3-х рабочих дней с момента их получения, по результатам проведенного анализа работниками блока ПБОТОС направляется служебная записка за подписью начальника УПБОТ/начальника СОБПП в адрес руководителя СП Общества нарушителя/ куратора договора о необходимости обеспечить:

- явку нарушителя в блок ПБОТОС с Талоном по предупреждению нарушений требований ПБиОТ (если нарушитель – работник СП Общества), либо с Талоном о прохождении вводного инструктажа (если нарушитель – работник Подрядчика (Субподрядчика));



- применение к нарушителю (работнику СП Общества) мер, изложенных в столбце 3 Таблицы 1 настоящих МУ, в том числе с соблюдением требований раздела 8.4 Положения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-03 Р-0015 ЮЛ-428 «Правила внутреннего трудового распорядка» - при вынесении мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям) нарушителю;
- применение к нарушителю (работнику Подрядчика/Субподрядчика) мер, изложенных в столбце 3 Таблицы 1 настоящих МУ.

6.6. По истечении одного года с момента допущенного нарушения и проведения прокола целостность Талона по предупреждению нарушений требований ПБ и ОТ (у работников Общества), Талона о прохождении вводного инструктажа (у работников Подрядчика (Субподрядчика)) восстанавливается (при необходимости) путём выдачи новых экземпляров. Для выдачи новых экземпляров талонов руководитель СП Общества/ куратор договора с Подрядчиком (Субподрядчиком) обращается в соответствующее подразделение блока ПБОТОС. Работники блока ПБОТОС Общества выдают целые экземпляры талонов после проверки реализации мер воздействия к нарушителям. При выявлении незавершенных мер воздействия к нарушителям, целые экземпляры талонов не выдаются.

6.7. Талоны единовременно изымаются у работников СП Общества, Подрядчика (Субподрядчика) без права возврата при нарушении, которые могут являться основаниями для увольнения работника, как однократное грубое нарушение им трудовых обязанностей в соответствии с пунктом 6 (б,д) статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, в случаях (но не ограничиваясь):

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- нахождения внутри ограниченного замкнутого пространства (ёмкостей, аппаратов, резервуаров, цистерн, печей, колодцев, тоннелей, коллекторов, газоходов и т.п. мест) без изолирующих средств защиты, если данное требование предусмотрено характером выполняемой работы и (или) прописано в наряде-допуске на проведение газоопасных работ, либо работ в ограниченных и замкнутых пространствах;
- неприменения или не правильного применения средств индивидуальной защиты от падения с высоты;
- неиспользования или не правильного использования комплекта средств индивидуальной защиты, определённых требованиями безопасности при работах в действующих электроустановках.



**Таблица 1**

**Мероприятия по фиксации и реагированию на нарушения по ПБиОТ, допускаемые работниками СП Общества, Подрядчика (Субподрядчика)**

РАБОТНИК	ФИКСАЦИЯ	РЕАГИРОВАНИЕ
1	2	3
СП Общества	<p>При выявлении нарушений требований ПБиОТ, допускаемых работником (-ми) СП Общества, работник блока ПБОТОС обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>остановить работника (-ов), допускающего (-их) нарушения (в том числе при выполнении им/ими работ повышенной опасности);</li> <li>незамедлительно любыми доступными способами известить о нарушении руководителя (-ей) структурного (-ых) подразделения (-ий) нарушителя (-ей) (начальник цеха, начальник управления и т.п.);</li> <li>оформить и подписать двусторонний акт приостановки/акт отстранения, либо акт-предписание о выявленном (-ым) нарушении (-ях) в двух экземплярах, один из которых передать руководителю СП Общества нарушителя, второй экземпляр хранить на своем рабочем месте;</li> <li>выполнить прокол зоны контроля в Талоне предупреждения нарушений по ПБиОТ;</li> <li>выполнить запись в электронной форме «Журнала учета выдачи и изъятия талонов предупреждения нарушений по ПБиОТ»</li> </ul>	<p><i>При фиксации 1 нарушения требований ПБиОТ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>работником блока ПБОТОС выполняется прокол зоны контроля «зеленого» цвета в Талоне предупреждения нарушений требований ПБиОТ;</li> <li>руководителем СП Общества проводится внеплановый инструктаж по охране труда нарушителю в объеме ЛНД Общества и (или) НТД РФ, требования которых были нарушены. Сканированная копия «Журнала регистрации инструктажа на рабочем месте», подтверждающая проведение внепланового инструктажа нарушителю, направляется руководителем СП Общества на электронный адрес <a href="mailto:hse@snkng.ru">hse@snkng.ru</a> в срок не позднее 2 рабочих дней с момента подписания двустороннего акта о выявленном нарушении;</li> <li>руководителем СП Общества на собрании с трудовым коллективом рассматривается вопрос, и при положительном решении применяется корректирующий коэффициент к размеру текущей премии за выявленные факты нарушений требований ПБиОТ в отношении нарушителя. Принятое решение оформляется протоколом встречи с трудовым коллективом. Информация о принятом решении в отношении нарушителя доводится руководителем СП Общества до блока ПБОТОС путем направления сканированной копии протокола встречи с трудовым коллективом на электронный адрес <a href="mailto:hse@snkng.ru">hse@snkng.ru</a> в течение 10 календарных дней с момента подписания двустороннего акта о выявленном нарушении.</li> </ul> <p><i>При фиксации 2 нарушения требований ПБиОТ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>работником блока ПБОТОС выполняется прокол зоны контроля «желтого» цвета в Талоне предупреждения нарушений требований ПБиОТ;</li> <li>в случае нарушения подчиненным работником требований охраны труда - руководителем СП Общества организуется проведение нарушителю внеплановой проверки знаний требований охраны труда в срок не позднее 30 календарных дней с момента выявления нарушения в комиссии по проверке знаний требований охраны труда СП Общества, формируемой распорядительным документом по Обществу;</li> <li>в случае нарушения подчиненным работником требований промышленной безопасности - руководителем СП Общества организуется проведение</li> </ul>



РАБОТНИК	ФИКСАЦИЯ	РЕАГИРОВАНИЕ
1	2	3
		<p>нарушителю внеплановой аттестации в области промышленной безопасности в срок не позднее 30 календарных дней с момента выявления нарушения в аттестационной комиссии Общества по промышленной безопасности, формируемой распорядительным документом по Обществу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>руководителем СП Общества инициируется применение к нарушителю корректирующего коэффициента к размеру текущей премии за выявленные факты нарушений требований ПБиОТ, либо применение мер дисциплинарного воздействия в виде замечания, выговора либо увольнения в порядке, предусмотренном в ЛНД Общества и действующем законодательстве РФ;</li> <li>информация о завершении реализации вышеуказанных мер в отношении нарушителя доводится руководителем СП Общества до блока ПБОТОС путем направления служебной записки с приложением копий подтверждающих документов.</li> </ul> <p><i>При фиксации 3 нарушения требований ПБиОТ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>работником блока ПБОТОС выполняется прокол зоны контроля «красного» цвета в Талоне предупреждения нарушений требований ПБиОТ;</li> <li>в случае нарушения подчиненным работником требований охраны труда - руководителем СП Общества организуется проведение нарушителю внеплановой проверки знаний требований охраны труда в срок не позднее 30 календарных дней с момента выявления нарушения в комиссии по проверке знаний требований охраны труда СП Общества, формируемой распорядительным документом по Обществу;</li> <li>в случае нарушения подчиненным работником требований промышленной безопасности - руководителем СП Общества организуется проведение нарушителю внеплановой аттестации в области промышленной безопасности в срок не позднее 30 календарных дней с момента выявления нарушения в аттестационной комиссии Общества по промышленной безопасности, формируемой распорядительным документом по Обществу.</li> <li>руководителем СП Общества инициируется применение к нарушителю корректирующего коэффициента к размеру текущей премии за выявленные факты нарушений требований ПБиОТ, а также применение мер дисциплинарного</li> </ul>



РАБОТНИК	ФИКСАЦИЯ	РЕАГИРОВАНИЕ
1	2	3
		<p>воздействия в виде замечания, выговора либо увольнения в порядке, предусмотренном в ЛНД Общества и действующем законодательстве РФ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Информация о завершении реализации вышеуказанных мер в отношении нарушителя доводится руководителем СП Общества до блока ПБОТОС путем направления служебной записки с приложением копий подтверждающих документов</li> </ul>
Подрядчик (Субподрядчик)	<p>При выявлении нарушений требований ПБиОТ, допускаемых работником (-ми) ПО, работник блока ПБОТОС обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>остановить работника (-ов) Подрядчика (Субподрядчика), допускающего (-их) нарушения (в том числе при выполнении им/ими работ повышенной опасности);</li> <li>оформить и подписать двусторонний акт приостановки/акт отстранения, либо акт проверки договорных обязательств о выявленном (-ым) нарушении (-ях) в двух экземплярах, один из которых передать представителю Подрядчика (Субподрядчика), второй экземпляр хранить на своем рабочем месте. При выявлении у работника Подрядчика (Субподрядчика) одномоментно нескольких нарушений требований ПБиОТ, в одном акте отражаются все нарушения, выявленные на момент проверки.</li> <li>выполнить прокол зоны контроля в Талоне о прохождении вводного инструктажа;</li> <li>внести информацию в «черный список» <a href="#">(Приложение 4)</a> согласно требованиям Стандарта ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 С-0433 ЮЛ-428 «Управление подрядными организациями</li> </ul>	<p><i>При фиксации 1 нарушения требований ПБиОТ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>работником блока ПБОТОС выполняется прокол зоны контроля «зеленого» цвета в Талоне прохождения вводного инструктажа;</li> <li>руководителем Подрядчика (Субподрядчика) совместно с куратором договора организуется проведение нарушителю внеочередной проверки знаний в ГПК СОБПП требований безопасности в объеме ЛНД Общества и (или) НТД РФ, которые были нарушены, в срок до выезда с вахты.</li> </ul> <p><i>При фиксации 2 нарушения требований ПБиОТ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>работником блока ПБОТОС выполняется прокол зоны контроля «желтого» цвета в Талоне прохождения вводного инструктажа;</li> <li>руководителем Подрядчика (Субподрядчика) совместно с куратором договора организуется проведение нарушителю внеочередной проверки знаний в ГПК СОБПП требований безопасности в объеме ЛНД Общества и (или) НТД РФ, которые были нарушены, в срок до выезда с вахты;</li> <li>руководителем Подрядчика (Субподрядчика) на собрании с трудовым коллективом рассматривается вопрос об инициировании применения к нарушителю Подрядчика (Субподрядчика) корректирующего коэффициента к размеру текущей премии за выявленные факты нарушений требований ПБиОТ в порядке, предусмотренном в действующем законодательстве РФ. Принятое решение оформляется протоколом. Протокол направляется руководителем Подрядчика (Субподрядчика), либо куратором договора в ГПК СОБПП в срок не позднее 30 календарных дней с момента выявления нарушения.</li> </ul> <p><i>При фиксации 3 нарушения требований ПБиОТ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>работником блока ПБОТОС, выявившим нарушение, выполняется прокол зоны контроля «красного» цвета в Талоне прохождения вводного инструктажа;</li> </ul>





РАБОТНИК	ФИКСАЦИЯ	РЕАГИРОВАНИЕ
1	2	3
	<p>в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>в устном порядке информировать нарушителя, а также информировать представителя Подрядчика (Субподрядчика) и куратора договора с применением электронной почты о запрете проведения работ нарушителем без прохождения в ГПК СОБПП внеочередной проверки знаний требований безопасности, которые были нарушены;</li> <li>в устном порядке информировать нарушителя, а также информировать представителя Подрядчика (Субподрядчика) и куратора договора с применением электронной почты о запрете проведения работ нарушителем и необходимости его вывоза с территории лицензионных участков Общества (при выявлении 3-х и более нарушений, а также нарушений, указанных в п.6.7 настоящим МУ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>работником блока ПБОТОС, выявившим нарушение, совместно с куратором договора изымается у нарушителя Талон прохождения вводного инструктажа работниками Подрядчика (Субподрядчика), Удостоверение-допуск работника (при наличии);</li> <li>куратором договора, руководителем Подрядчика (Субподрядчика) принимаются меры по незамедлительному вывозу нарушителя Подрядчика (Субподрядчика) с территории лицензионных участков Общества. Настоящими МУ ответственность за вывоз нарушителя с территорий лицензионных участков Общества, а также потенциальный допуск работников Подрядчика (Субподрядчика) к работам на объектах Общества при отсутствии Талона прохождения вводного инструктажа возлагается на куратора договора и руководителя Подрядчика (Субподрядчика)</li> </ul>



## 7. ССЫЛКИ

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ.
2. Политика Компании № ПЗ-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
3. Стандарт Компании № ПЗ-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»;
4. Положение Компании № ПЗ-05 Р-0881 «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
5. Стандарт ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 С-0433 ЮЛ-428 «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
6. Регламент бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-05 РГБП-9399 ЮЛ-428 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
7. Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № ПЗ-03 Р-0015 ЮЛ-428 «Правила внутреннего трудового распорядка».





## 8.ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2





Перечень Приложений к Методическим указаниям ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Форма «Талона предупреждения нарушений требований ПБиОТ»	Включено в настоящий файл
2	Форма «Журнала учета выдачи и изъятия талонов предупреждения нарушения требований ПБиОТ у работников СП Общества»	Включено в настоящий файл
3	Форма «Ведомости учета выдачи талона предупреждения нарушения требований ПБиОТ работникам СП Общества»	Включено в настоящий файл
4	Форма «черного списка». Список работников ПО (субПО), входящих в группу риска.	Включено в настоящий файл




## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА «ТАЛОНА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПБИОТ»

*Лицевая сторона*

	
<b>ТАЛОН № 1</b> <b>ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ</b> <b>НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ</b> <b>ОХРАНЫ ТРУДА И</b> <b>ПРОМЫШЛЕННОЙ</b> <b>БЕЗОПАСНОСТИ</b>	
	
	

*Оборотная сторона*



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА «ЖУРНАЛА УЧЕТА ВЫДАЧИ И ИЗЪЯТИЯ ТАЛОНОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПБИОТ У РАБОТНИКОВ СП ОБЩЕСТВА»

№пп	Ф.И.О.	Должность	СП Общества	Дата выдачи	РЕГИСТРАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПБИОТ						Дата единовременного изъятия талона при выявлении нарушений, указанных в п.6.7 Методических указаний «Применение талонов предупреждения нарушений требований промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны труда»
					Дата прокола в "зеленой" зоны	ФИО работника ПБОТОС, выполнившего прокол	Дата прокола "желтой" зоны	ФИО работника ПБОТОС, выполнившего прокол	Дата прокола "красной" зоны	ФИО работника ПБОТОС, выполнившего прокол	

Примечание: Журнал ведется в электронном виде на сетевом ресурсе с ограниченным правом доступа к его корректировке.

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА «ЧЕРНОГО СПИСКА». СПИСОК РАБОТНИКОВ ПО (СУБПО), ВХОДЯЩИХ В ГРУППУ РИСКА

№пп	Дата	Объект	Должность	Ф.И.О. (нарушителя)	Организация (ПО/субПО)	Курирующих Блок	Нарушение	Зона	Фото

Примечание: Журнал ведется в электронном виде на сетевом ресурсе с ограниченным правом доступа к его корректировке.



Документ передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	ООО "СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ" Калуцкий Игнат Иванович, Заместитель генерального директора по бурению		Не требуется для подписания	2FDA798F00010004B02A с 25.04.2023 09:27 по 25.04.2024 09:37 GMT+03:00
				11.12.2023 13:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Ожидается  
ответная подпись