

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1. Общие положения

Предмет закупки: «Поставка обтираторов, фильтров бурильных колонн в 2022 году».

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

- Лот № 1 – февраль 2022 года

Базис поставки:

- Лот № 1 -DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

Планируемый объем:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
|--------------|--|---------|--------|
| Лот 1 | | | |
| 1. | Обтиратор для НКТ-73 | шт. | 1 |
| 2. | Обтиратор ОС НКТ 60-114 | шт. | 5 |
| 3. | Обтиратор ОСР-440 для БТ 102 ОСР-440.00.000-08 | шт. | 55 |
| 4. | Обтиратор ОСР-440 для бурильных труб диаметром 127 ММ ОСР-440.00.000-04 | шт. | 61 |
| 5. | Обтиратор ОСР-440 для БТ 60 ОСР-440.00.000-01 | шт. | 8 |
| 6. | Фильтр бурильной колонны ФБК В-102-108К2 замок с двухупорной резьбой с проходным 62 ММ | шт. | 69 |
| 7. | Фильтр бурильной колонны ФБК В-127-133К2 замок с двухупорной резьбой с проходным 70 ММ | шт. | 73 |
| 8. | Фильтр бурильной колонны типа ФБК НКТ-73 | шт. | 4 |
| 9. | Фильтр бурильной колонны типа ФБК В-127-133К2 | шт. | 2 |

- Заявленная стоимость по лоту № 1 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
- Лот является не делимым. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
- Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах $\pm 50\%$ согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

p/c: 40702810300030003480
 ИНН/КПП: 7702070139/246602001
 ОГРН: 1027739609391
 Код ОКПО: 21864130

2. Требования к предмету закупки

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
|-------|--|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Обтиратор для НКТ-73 Тип: ОС-НКТ Для очистки труб НКТ-73 (соответствие ГОСТ 633-80) Корпус обтиратора должен быть представлен двумя металлическими кольцами, между которыми закреплены манжеты из резины или полиуретана. Металлический корпус должен иметь возможность крепления на фланцевое соединение размерностью 180х35 Корпус оснащен двумя ручками для перемещения и установки обтиратора. | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке Форма бт Техническое предложение | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Обтиратор ОС НКТ 60-114 Тип: ОС-НКТ Для очистки труб НКТ-60 (ГОСТ 633-80) Корпус обтиратора должен быть представлен двумя металлическими кольцами, между которыми закреплена манжета из резины или полиуретана, с возможностью регулировки под диаметр спускаемых труб (60-114мм) Металлический корпус должен иметь возможность крепления на фланцевое соединение размерностью 180х35 Корпус оснащен двумя ручками для перемещения и установки обтиратора. | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке Форма бт Техническое предложение | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Обтиратор ОСР-440 для БТ 102 ОСР-440.00.000-08 Соответствие ТУ 2500-376-00152106-94 Литой корпус, армированный стальной проволокой На краях наличие отверстий, усиленных стальным кольцом | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке Форма бт Техническое предложение | Да/Нет | Да |
| 2.4 | Обтиратор ОСР-440 для бурильных труб диаметром 127 ММ ОСР-440.00.000-04 Соответствие ТУ 2500-376-00152106-94 Литой корпус, армированный стальной проволокой На краях наличие отверстий, усиленных стальным кольцом | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке Форма бт Техническое предложение | Да/Нет | Да |
| 2.5 | Обтиратор ОСР-440 для БТ 60 ОСР-440.00.000-01 Соответствие ТУ 2500-376-00152106-94 Литой корпус, армированный стальной проволокой На краях наличие отверстий, усиленных стальным кольцом | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке Форма бт Техническое предложение | Да/Нет | Да |
| 2.6 | Фильтр бурильной колонны ФБК В-102-108К2 замок с двухупорной резьбой с проходным 62 ММ Соответствие требованиям Технического задания Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке Форма бт Техническое предложение Копия сертификата\декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Да/Нет | Да |
| 2.7 | Фильтр бурильной колонны типа ФБК В-127-133К2 Наружный диаметр упорного конуса – 102 мм Диаметр большого основания фильтрующего конуса – 65 мм | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке Форма бт Техническое предложение | Да/Нет | Да |

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
|----------|--|---|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Диаметр меньшего основания фильтрующего конуса – 35 Замковая резьба 3-133 Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Копия сертификата\декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | | |
| 2.8 | Фильтр бурильной колонны ФБК В-127-133К2 замок с двухпорной резьбой с проходным 70 ММ Соответствие требованиям Технического задания Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке Форма бт Техническое предложение Копия сертификата\декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Да/Нет | Да |
| 2.9 | Фильтр бурильной колонны типа ФБК НКТ-73 Соответствие ТУ 3666-014-47365909-08 Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на изделие на русском языке Форма бт Техническое предложение Копия сертификата\декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Да/Нет | Да |
| 2.10 | Товар должен быть выпущен не ранее 01.07.2021 г. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |
| 2.11 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |

3. Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
|----------|--|--|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является производителем, официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором, партнером (дилерские письма, письмо производителя) | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» | Подписанный руководителем организации проект договора без протокола разногласий. | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов за последние три года. | Сведения (референц-лист), подтверждающий опыт выполнения аналогичных договоров с указанием конечного потребителя и его контактных данных. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью | Да/При наличии, | Да/решение Техническо |

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
|-------|---|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий ¹ . | уполномоченного лица/руководителя организации | решение принимае т Техническ ая комиссия | й комиссии |
| 3.6 | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих году закупки требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора): - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) нарушения сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии) - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата); - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления. Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

4. Прочие требования

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Приложение №1: Техническое задание на поставку фильтров бурильных колонн

Инициаторы закупки:

Начальник ПТО

Начальник службы капитального ремонта скважин

Заместитель главного геолога - начальник геологического отдела

С.Е. Кузнецов

А.В. Копыл

А.В. Шадричев

¹ Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора.