

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1. Общие положения

- Предмет закупки: «Поставка лакокрасочных материалов в 2023 году»
- Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»)

Лот №1

Базис поставки: ДАР, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем и сроки поставки:

№п /п	Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки
1.	Краска антикоррозийная серебрянка	л	100	Январь 2023
2.	Краска износостойкая желтая	кг	100	Январь 2023
3.	Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет белый	кг	400	Январь 2023
4.	Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет красный	кг	301	Январь 2023
5.	Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет синий	кг	43	Январь 2023
6.	Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет черный	кг	100	Январь 2023
7.	Краска органосиликатная ОС-52-20 цвет синий	кг	100	Январь 2023
8.	Эмаль НЦ-132 цвет синий	кг	80	Январь 2023
9.	Эмаль ПФ-115 цвет красный	кг	19	Январь 2023

Лот №2

- Место поставки: ДАР, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево

Планируемый объем и сроки поставки:

№п /п	Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки
1.	Краска антикоррозийная черная	л	5	Январь 2023
2.	Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет белый	кг	20	Январь 2023
3.	Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет красный	кг	15	Январь 2023
4.	Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет синий	кг	5	Январь 2023
5.	Эмаль НЦ-132 цвет синий	кг	10	Январь 2023
6.	Эмаль ПФ-115 цвет красный	кг	3	Январь 2023

Лоты являются неделимыми, оферта должна быть представлена на всю номенклатуру МТР, указанную в требованиях к предметам оферты. Предоставление оферты на часть объема в пределах одной номенклатурной позиции не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Заявленная стоимость поставки должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки ДАР (ИНКОТЕРМС 2010)/ в т.ч в цене Товара

должны быть учтены транспортные расходы от завода производителя до склада ООО «БНГРЭ».

- Опцион составляет: + 100% / - 100%.
- Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 301018102000000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

2. Требования к предмету закупки:

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
Лот 1				
2.1.	Краска антикоррозийная серебрянка ГОСТ 5631-79 Поверхность нанесения: металл Для наружных работ. Время высыхания не более 16 ч. Укрывистость невысушенной пленки не более 30 г/м* Срок службы не менее 10 лет Эластичность: не более 1 мм Фасовка не более 25 л	Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)	Да/Нет	Да
2.2.	Краска износостойкая желтая Эмаль органосиликатная Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон, дерево. Степень глянца: глянцевая Для наружных и внутренних работ. Время высыхания не более 3 ч. Срок службы не менее 10 лет Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба показатель адгезии – до 2 баллов Фасовка не более 25 кг	Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)	Да/Нет	Да

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
2.3.	Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет белый Эмаль органосиликатная Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон. Степень глянца: глянцевая Для наружных и внутренних работ. Время высыхания не более 3 ч. Срок службы не менее 10 лет Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба показатель адгезии – до 2 баллов Фасовка не более 25 кг	Полное заполнение информации, согласно формы бт (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)	Да/Нет	Да
2.4.	Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет красный Эмаль органосиликатная Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон. Степень глянца: глянцевая Для наружных и внутренних работ. Время высыхания не более 3 ч. Срок службы не менее 10 лет Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба показатель адгезии – до 2 баллов Фасовка не более 25 кг	Полное заполнение информации, согласно формы бт (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)	Да/Нет	Да
2.5.	Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет синий Эмаль органосиликатная Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон. Степень глянца: глянцевая Для наружных и внутренних работ. Время высыхания не более 3 ч. Срок службы не менее 10 лет Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба показатель адгезии – до 2 баллов Фасовка не более 25 кг	Полное заполнение информации, согласно формы бт (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)	Да/Нет	Да
2.6.	Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет черный Эмаль органосиликатная Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон. Степень глянца: глянцевая Для наружных и внутренних работ. Время высыхания не более 3 ч. Срок службы не менее 10 лет Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба показатель адгезии – до 2 баллов Фасовка не более 25 кг	Полное заполнение информации, согласно формы бт (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)	Да/Нет	Да

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
2.7.	Краска органосиликатная ОС-52-20 цвет синий Эмаль органосиликатная Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон. Степень глянца: глянцевая Для наружных и внутренних работ. Время высыхания не более 3 ч. Срок службы не менее 10 лет Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба Массовая доля нелетучих веществ: 45-55 % показатель адгезии – не более 1 балла Фасовка не более 25 кг	Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)	Да/Нет	Да
2.8.	Эмаль НЦ-132 цвет синий ГОСТ 6631-74 Эмаль алкидная. Поверхность нанесения: дерево металл. Степень глянца: глянцевая. Для наружных и внутренних работ. Время высыхания не более 24 часа Срок службы не менее 10 лет доля нелетучих компонентов в составе – от 20% до 40% Эластичность: 1 мм без трещин по длине изгиба Фасовка не более 25 кг	Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)	Да/Нет	Да
2.9.	Эмаль ПФ-115 цвет красный ГОСТ 6465-76 Эмаль алкидная. Поверхность нанесения, дерево, металл, кирпич, бетон. Степень глянца: глянцевая Для наружных и внутренних работ. Время высыхания 24 часа. Климатическое исполнение (-50...+60 °С) Срок службы не менее 10 лет Эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70% показатель адгезии – до 1 балла Фасовка не более 25 кг	Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)	Да/Нет	Да
Лот 2				
2.10.	Краска антикоррозийная черная ГОСТ 5631-79 Поверхность нанесения: металл Для наружных работ. Время высыхания не более 16 ч. Укрывистость нсвысушнкой пленки не более 30 г/м* Срок службы не менее 10 лет Эластичность: не более 1 мм Фасовка не более 25 л	Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)	Да/Нет	Да

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
2.11.	Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет белый Эмаль органосиликатная Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон. Степень глянца: глянцевая Для наружных и внутренних работ. Время высыхания не более 3 ч. Срок службы не менее 10 лет Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба показатель адгезии – до 2 баллов Фасовка не более 25 кг	Полное заполнение информации, согласно формы бт (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)	Да/Нет	Да
2.12	Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет красный Эмаль органосиликатная Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон. Степень глянца: глянцевая Для наружных и внутренних работ. Время высыхания не более 3 ч. Срок службы не менее 10 лет Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба показатель адгезии – до 2 баллов Фасовка не более 25 кг	Полное заполнение информации, согласно формы бт (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)	Да/Нет	Да
2.13	Краска органосиликатная ОС-12-03 цвет синий Эмаль органосиликатная Поверхность нанесения: металл, кирпич, бетон. Степень глянца: глянцевая Для наружных и внутренних работ. Время высыхания не более 3 ч. Срок службы не менее 10 лет Эластичность: не более 3 мм без трещин по длине изгиба показатель адгезии – до 2 баллов Фасовка не более 25 кг	Полное заполнение информации, согласно формы бт (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)	Да/Нет	Да
2.14.	Эмаль НЦ-132 цвет синий ГОСТ 6631-74 Эмаль алкидная. Поверхность нанесения: дерево металл. Степень глянца: глянцевая. Для наружных и внутренних работ. Время высыхания не более 24 часа Срок службы не менее 10 лет доля нелетучих компонентов в составе – от 20% до 40% Эластичность: 1 мм без трещин по длине изгиба Фасовка не более 25 кг	Полное заполнение информации, согласно формы бт (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)	Да/Нет	Да

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
2.15	Эмаль ПФ-115 цвет красный ГОСТ 6465-76 Эмаль алкидная. Поверхность нанесения, дерево, металл, кирпич, бетон. Степень глянца: глянцевая Для наружных и внутренних работ. Время высыхания 24 часа. Климатическое исполнение (-50...+60 °С) Срок службы не менее 10 лет Эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70% показатель адгезии – до 1 балла Фасовка не более 25 кг	Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)	Да/Нет	Да
Общие требования				
2.16	Товар поставляется новым, не бывший в эксплуатации.	Письмо за подписью руководителя организации	Да/Нет	Да
2.17	МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист.	Письмо за подписью руководителя организации	Да/Нет	Да

3. Требования к контрагенту

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
3.1	Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ»	Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии со всеми условиями проекта договора	Да/Нет	Да
3.2	Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru	Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения.	Да/Нет	Да


№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
3.3	Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов за последние три года.	Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона.	Да/Нет	Да
3.4	Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий ¹ .	Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации	Да/При наличии, решение принимает Техническа я комиссия	Да/решение Технической комиссии
3.5	Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора): - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии) - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент; - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления. Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения.	Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации	Да/Нет	Да

¹ Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения, по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора.

4. Прочие требования

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис (на электронном и бумажном носителе), копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель ответственного подразделения
И.о. начальника ОМТО


Кузнецова Е.С.