

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1. Общие положения

Предмет закупки: «Поставка бытовой техники и кухонного оборудования» (лот №№1-6)
Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так на все лоты. По каждому лоту подаётся отдельная оферта.

Лот №№1-2, №№4-6 являются неделимыми. Предоставление оферты на часть объема в пределах одной номенклатурной позиции не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Лот №3 является делимым. Оферта может быть предоставлена как на всю номенклатуру МТР, указанную в требованиях к предметам оферты, так и на часть номенклатурных позиций МТР, указанных в Требованиях к предмету оферты позиционно. Предоставление оферты на часть объема в пределах одной номенклатурной позиции не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок (период) поставки:

- Лот №№ 1-6 – февраль 2023 г.

Базис поставки:

- Лот № 1-5 DAP – Красноярский край, п. Таежный.
- Лот № 6 Поставка бытовой техники – DAP – DAP Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны 3А, 13 этаж.

Планируемый объем:

№ п/п	Наименование ТМЦ	Ед. изм.	Кол-во
Лот 1			
1	Водонагреватель накопительный 150л	шт.	18
2	Водонагреватель накопительный 100л	шт.	19
3	Завеса тепловая электрическая (2,5 КВт)	шт.	21
4	Обогреватель электрический конвекторного типа	шт.	199
Лот 2			
1	Миксер планетарный	шт.	15
2	Печь микроволновая мощностью 700 Вт внутренним объемом 20 Л	шт.	2
3	Печь микроволновая мощностью 800 Вт внутренним объемом 23 Л	шт.	30
4	Термопот 10 литров	шт.	19
5	Термос пищевой бл	шт.	5
6	Тестомес	шт.	2
7	Чайник электрический бытовой	шт.	326
8	Электроплита одноконфорочная	шт.	3
9	Телевизор	шт.	5

№ п/п	Наименование ТМЦ	Ед. изм.	Кол-во
10	Пульт управления электрокаменкой	шт.	4
11	Электрокаменка	шт.	12
Лот 3			
1	Машина стиральная промышленная автомат	шт.	5
2	Машина стиральная	шт.	7
3	Машина сушильная	шт.	9
Лот 4			
1	Шкаф жарочный	шт.	2
2	Электроплита	шт.	2
3	Пароконвектомат	шт.	1
Лот 5			
1	Ларь морозильный	шт.	5
2	Холодильник бытовой	шт.	5
3	Холодильник бытовой	шт.	2
4	Холодильник бытовой	шт.	1
Лот 6			
1	Кулер	шт.	10
2	Вентилятор	шт.	5

- Заявленная стоимость услуг должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
- Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах +100% -0% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО«БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

2. Требования к предмету закупки:

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствие требованию	Единица измерения	Условия соответствия
Лот № 1				
1	Водонагреватель накопительный 150л. - тип водонагревателя – накопительный; - способ нагрева – электрический; - объем бака - не менее 150 л; - потребляемая мощность не более 1.8 кВт; - крепление – настенное; - максимальная температура нагрева воды не более +75°C; - управление водонагревателем – механическое; - ограничение температуры нагрева – требуется; - термодатчик – требуется; - степень защиты от воды – 4 и выше; - термометр - требуется; - предохранительный клапан – требуется; - количество ТЭНов - 1 шт.	Копия паспорта, Копия сертификата	Да / Нет	Да
2	Водонагреватель накопительный (100л) - тип водонагревателя – накопительный; - способ нагрева – электрический; - объем бака - не менее 100 л; - потребляемая мощность - 1.8 кВт (220 В); - крепление – настенное; - максимальная температура нагрева воды не более +75 °C; - управление водонагревателем – механическое; - ограничение температуры нагрева – требуется; - термодатчик – требуется; - степень защиты от воды – 4 и выше; - термометр - требуется; - предохранительный клапан – требуется; - количество ТЭНов - 1 шт.;		Да / Нет	Да
3	Завеса тепловая электрическая ГОСТ 32512-2013 - тип завесы – электрическая; - мощность обогрева – не более 2,5 кВт; - управление – механическое; - напряжение -220/230 В; - регулировка мощности – требуется; - режим без нагрева – требуется; - установка тепловой завесы - горизонтальная; - настенный монтаж – требуется; - отключение при перегреве – требуется; - габаритные размеры (ШхВхГ) – 800х300х300мм (± 20 мм).		Да / Нет	Да
4	Обогреватель электрический конвекторного типа 2 кВт - регулировка мощности – требуется; - максимальная мощность обогрева – 2кВт; - напряжение - 220/230 В; - термостат – требуется; - варианты монтажа - настенный, напольный; - защитные функции - отключение при перегреве, влагозащитный корпус, защита от опрокидывания; - удобство использования – колесики. - установка во влажных помещениях – требуется;		Да / Нет	Да

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
Лот № 2				
1	Миксер планетарный – количество насадом- не менее 3 шт.; – корпус оснащен прорезиненными ножками; – объем чаши не менее 5,5 л; – объем чаши из нержавеющей стали; – мощность (1200 Вт); – вращение - планетарное	Копия паспорта, Копия сертификата	Да / Нет	Да
2	Печь микроволновая – мощность 700 Вт, – внутренний объем не менее 20 л.		Да / Нет	Да
3	Печь микроволновая – мощность 800 Вт, – внутренний объем не менее 23 л.		Да / Нет	Да
4	Термопот – - материал корпуса – металл; – - объем максимальный 10 л; – - режим поддержки температуры; – - защита от перегрева при недостаточном количестве воды – - подача воды – механическая (кран ,рычаг)		Да / Нет	Да
5	Термос пищевой – - объем - 6л; – - время поддержания температуры пищи в термосе от +90°C до +50°C при наружной температуре +15 °C не менее 12 часов – - материал корпуса - нержавеющая сталь; – - материал колбы - нержавеющая сталь; – - ширина - 20 см. (± 2 см), высота - 30 см. (± 2 см), – диаметр горлышка - 15 см.(± 2 см).		Да / Нет	Да
6	Тестомес – Объем дежи – 20л, – габаритные размеры (ШхГхВ) 680х370х730мм (±50 мм), – мощность: не менее 1,1 кВт, – напряжение: 220 В, – тип привода – электрический, – корпус – металлический.		Да / Нет	Да
7	Чайник электрический бытовой – объем 1,7 л, – мощность не более 2 Квт, – закрытая спираль, – автоотключение при закипании, защита от работы без воды.		Да / Нет	Да
8	Электроплита однокомфорочная – настольная - да – материал рабочей поверхности- эмалированная сталь – управление - механическое – макс. потребляемая мощность - 1000 Вт – габаритные размеры (ШхВхГ)- 31.50х5.50х30 см		Да / Нет	Да
9	Телевизор диагональ 40-42 дюйма, HDMI, возможность крепления на стену.		Да / Нет	Да
10	Пульт управления электрокаменкой ПУЭН 380/10,0 – мощность нагревателя, не более, кВт 10 – мощность нагревателя первой ступени, не более, 5 кВт – мощность нагревателя второй ступени, не более, 5 кВт		Да / Нет	Да

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
	<ul style="list-style-type: none"> – номинальное напряжение сети, 220/380 В – номинальная частота тока, Гц 50 – максимально допустимая температура теплоносителя на выходе из электронагревателя, 95С – диапазон регулирования температуры, 0-85С – интервал возврата, °С 2-3 – степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP20 			
11	Электрокаменка <ul style="list-style-type: none"> – выносной пульт управления с кабелем 5 м в комплекте; – мощность - 9 кВт; – площадь помещения - 8-14 кв.м.; – ограничение температуры нагрева – требуется; – термодатчик – требуется; – напряжение 220/380 В; – напольная, пристенная; – расположение камней закрытое; – функция ограничения нагрева по времени и по температуре; – материал внешнего корпуса — сталь; – регулировка температуры на пульте управления – требуется 		Да / Нет	Да
лот №3				
1	Машина стиральная промышленная автомат <ul style="list-style-type: none"> – тип – профессиональная; – максимальная скорость отжима – не менее 1000 об/мин; – - тип загрузки – фронтальная; – - загрузка не менее 10 кг; – - гарантия 12 месяцев; – - электронагрев; – - объем барабана не менее 96л; – - материал барабана: нержавеющая сталь; – -возможность использования сухих и жидких профессиональных моющих средств; – - контроль за дисбалансом и пенообразованием; 	Копия паспорта, Копия сертификата	Да / Нет	Да
2	Машина стиральная <ul style="list-style-type: none"> -максимальная скорость отжима – не менее 1000 об/мин; - тип загрузки – фронтальная; - максимальная загрузка не менее 10 кг; - гарантия 12 месяцев; - электронагрев; - диаметр загрузочного люка не менее 30 см; - материал барабана: нержавеющая сталь; -электроснабжение от сети переменного тока с номинальным напряжением – 220В; -возможность использования сухих и жидких профессиональных моющих средств; - контроль за дисбалансом и пенообразованием 	Копия паспорта, Копия сертификата	Да / Нет	Да
3	Машина сушильная <ul style="list-style-type: none"> - Объем барабана не менее 190 л - Загрузка 10 кг - программы сушки : высокая, средняя, низкая и без нагрева - вид нагрева : электро - Наличие короткого цикла сушки (30 – 45 мин) 	Копия паспорта, Копия сертификата	Да / Нет	Да

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
Лот №4				
1	Шкаф жарочный – Количество камер: 2 – тип управления – механическое, – мощность: не менее 9,6 кВт, – напряжение: не более 400 В, – 4 уровня направляющих для противней размера 530x470 мм (± 20 мм); – раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭН-ов; – максимальная температура внутри жарочного шкафа +270 °С; – габаритные размеры : 840x900x1510 мм	Копия паспорта, Копия сертификата	Да / Нет	Да
2	Электроплита Комплектация : 4-е конфорки, шкаф жарочный, протвини; – Расположение – напольная; – Размер конфорки - 300x300 мм (± 20 мм), – Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа +20...+270 °С; – Номинальное напряжение – 400 В, – Номинальная потребляемая мощность – не более 4,8кВт, – Габаритные размеры плиты - 800x800x940 мм (± 50 мм).		Да / Нет	Да
3	Пароконвектомат – Тип подачи пара – инжектор; – Температурный щуп- есть; – Температура max - С: 270; – Габаритные размеры: 840x840(905)x775 мм; – Тип гастроемкости 1/1; – Количество устанавливаемых гастроемкостей 6 шт; – гастроемкости типа GN 1/1 высотой 20 мм и 40 мм по 3 единицы; – Подставка под пароконвектоматы размером: 840x700x770(800) мм.		Да / Нет	Да
Лот № 5				
1	Ларь морозильный – с глухой крышкой, – габаритные размеры (ВхШхГ) 81x150x66 мм (±50 мм), – объем морозильной камеры не менее 420 л, – температура полезного объема не выше -18°С, – количество корзин - 2 шт., – Количество компрессоров – 1, – тип управления механический.	Копия паспорта, Копия сертификата	Да / Нет	Да
2	Холодильник бытовой – общий полезный объем не менее 235 л, – объем морозильной камеры 47 л (± 5 л), – объем холодильной камеры 188 л (± 5 л), – механическое управление, – габаритные размеры (ВхШхГ)1220x580x620мм (± 20мм), – количество полок в холодильном отделении – 3.	Копия паспорта, Копия сертификата	Да / Нет	Да
3	Холодильник бытовой – общий полезный объем не менее 345 л, – объем морозильной камеры 100 л (± 5 л), – объем холодильной камеры 245 л (± 5 л), – механическое управление,	Копия паспорта, Копия сертификата	Да / Нет	Да

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
	<ul style="list-style-type: none"> габаритные размеры (ВхШхГ) 1900х600х625мм (± 20мм), количество полок в холодильном отделении – 4. 			
4	Холодильник бытовой <ul style="list-style-type: none"> общий полезный объем не менее 67 л, объем холодильной камеры 65 л (± 5 л), механическое управление, габаритные размеры (ВхШхГ) 630х445х510мм (± 20мм), количество полок в холодильном отделении – 2. 	Копия паспорта, Копия сертификата	Да / Нет	Да
Лот № 6				
1	Кулер <ul style="list-style-type: none"> напольный загрузка воды -верхняя режим работы- нагрев, охлаждение; встроенный холодильник 	Копия паспорта, Копия сертификата	Да / Нет	Да
2	Вентилятор <ul style="list-style-type: none"> материал корпуса ударопрочный пластик регулировка скорости- многоступенчатая класс электрозащиты: II класс наличие защитной усиленной решетки наличие наклонно-поворотной конструкции регулировка по высоте. утяжеленным круглым основанием 	Копия паспорта, Копия сертификата	Да / Нет	Да
Общие требования				
1	Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации.	Письмо за подписью руководителя организации	Да/Нет	Да
2	МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист.	Письмо за подписью руководителя организации	Да/Нет	Да

3. Требования к контрагенту

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
3.1	Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором, посредником.	Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя), копия действующего договора с заводом-изготовителем (или его Торговым Домом/дилером) на весь объем поставок, заверенная руководителем.	Да/Нет	Да

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
3.2	Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ».	Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора	Да/Нет	Да
3.3	Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее двух лет, но не менее 5 договоров.	Письмо за подписью руководителя с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний.	Да/Нет	Да
3.4	Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/ пакет документов для прохождения аккредитации. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru	Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения.	Да/Нет	Да
3.5	Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий ¹ .	Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации	Да/ При наличии, решение принимает Техническая комиссия	Да/ решение Технической комиссии
3.6	Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора): - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии) - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент; - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления. Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения.	Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации	Да/Нет	Да

4. Прочие требования

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии

¹ Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора.

документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель ответственного подразделения

Начальник ССБО ООО «БНГРЭ» _____ С.А. Будякова