

Выписка
из протокола заседания Тендерной комиссии ООО «БНГРЭ»
в форме заочного голосования, утвержденного
21 августа 2019 года.

Вопрос № 1

Корректировка решения Тендерной комиссии по тендеру, включая ПДО 22-БНГРЭ-2019 «Поставка, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ набора бурового оборудования (НБО) мобильной буровой установки грузоподъемностью 200 тонн в блочно-модульном исполнении, с частотно-регулируемыми электроприводами главных механизмов, предназначенной для бурения разведочных и эксплуатационных скважин, одиночных и кустовых для работы с раствором на нефтяной основе».

РЕШИЛИ:

Внести корректировку в решение тендерной комиссии от 18.07.2019 г. (протокол № 126/2019) по ПДО № 22-БНГРЭ-2019

Тендер ПДО № 22-БНГРЭ-2019 «Поставка, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ набора бурового оборудования (НБО) мобильной буровой установки грузоподъемностью 200 тонн в блочно-модульном исполнении, с частотно-регулируемыми электроприводами главных механизмов, предназначенной для бурения разведочных и эксплуатационных скважин, одиночных и кустовых для работы с раствором на нефтяной основе» признать несостоявшимся в связи с изменением производственной программы и плана-графика производства работ по ООО «БНГРЭ».

Руководитель Тендерного комитета



Н.В. Таныгина