



Общество с ограниченной ответственностью  
«Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция»

Общество с ограниченной ответственностью  
«Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция»  
(ООО «БНГРЭ»)

ПРИКАЗ

14.11.2022

№ 511 -П

Красноярск

О ведении в действие инструкции  
«Золотые правила безопасности труда»

В целях установления единых требований по доведению Золотых правил безопасности труда, обеспечения безопасности работников Общества, работников подрядных (субподрядных) организаций и третьих лиц,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие инструкцию «Золотые правила безопасности труда (приложение №1 к настоящему Приказу) далее по тексту – Инструкция.
2. Руководителям структурных подразделений Общества организовать:
  - 2.1 Ознакомление с Инструкцией подчиненных работников и курируемые подрядные / субподрядные организации в срок до 07.11.2022;
  - 2.2 Хранение листов ознакомления.
3. Начальнику отдела ОТ и ПБ организовать ознакомление с Инструкцией вновь принимаемых и/или переводимых на новую должность сотрудников под роспись в момент проведения вводного инструктажа.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя генерального директора – главного инженера Тойба Р.Р.
5. С момента подписания настоящего Приказа считать утратившим силу приказ от 28.04.2018 № 192-п «О вводе в действие инструкции «Золотые правила безопасности ООО «БНГРЭ»

Генеральный директор

Н.Ф. Ганиев



Общество с ограниченной ответственностью  
«Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция»

Приложение к Приказу ООО «БНГРЭ»  
№ 511-п от «14» ноября 2022 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА**

## Содержание

Введение.....	3
ЦЕЛИ.....	3
ЗАДАЧИ.....	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ .....	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ .....	3
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
2.ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....	4
3.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5
3.1. ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.....	5
3.2. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.....	5
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	7

## **ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Инструкция «Золотые правил безопасности труда» (далее—Инструкция) содержит указания о порядке, способах и правилах применения Золотых правила безопасности труда на производственных объектах Общества»

### **ЦЕЛИ**

Настоящая Инструкция устанавливает единые требования по доведению и исполнению «Золотых правил безопасности труда» в целях обеспечения безопасности работников Общества, работников подрядных (субподрядных) организаций и третьих лиц.

### **ЗАДАЧИ**

Инструкция разработана для решения следующих задач:

- определения единого порядка по доведению требований «Золотых правил безопасности труда» до работников Общества, работников подрядных (субподрядных) организаций;
- распространения требований «Золотых правил безопасности труда».

### **ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ**

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения всеми работниками Общества, работниками подрядных и субподрядных организаций.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Инструкции.

### **ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Инструкция утверждается и вводится в действие в Обществе Приказом генерального директора.

Инструкция признается утратившей силу на основании Приказа генерального директора.

Изменения в Инструкцию вносятся Приказом Общества.

Инициаторами внесения изменений в Инструкцию являются: отдел охраны труда и промышленной безопасности Общества.

Изменения в Инструкцию вносятся в случаях:

- изменения законодательства РФ в области промышленной безопасности и охраны труда;
- изменения организационной структуры Общества, полномочий руководителей и т.п.

Ответственность за поддержание настоящей Инструкции в актуальном состоянии возлагается на отдел охраны труда и промышленной безопасности Общества.

Контроль за исполнением требований настоящей Инструкции на заместителя генерального директора - главного инженера.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

**ОБЩЕСТВО** – Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

**ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК)** – лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

**БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА** – совокупность понятий промышленная, пожарная безопасность и охрана труда.

**СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СУБПОДРЯДЧИК)**– организация, привлекаемая подрядной организацией для выполнения работ на объектах Заказчика.

**ОБЪЕКТ** – производственные площадки Заказчика, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

**ТРЕТЬЕ ЛИЦО**– физическое или юридическое лицо, не имеющее договорных отношений с Обществом, подрядной или субподрядной организацией.

## 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**РУКОВОДИТЕЛЬ**– руководители всех уровней, имеющие в своем подчинении одного и более работников.

**ПС** – подъемные сооружения.

**СИЗОД** – средства индивидуальной защиты органов дыхания.

**ТС** – транспортное средство.

### **3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **3.1. ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА**

«Золотые правила безопасности труда» - это оформленные в виде отдельного документа ключевые требования безопасного выполнения работ ([Приложение 1](#)), сформированные на основе опыта ведущих нефтегазовых компаний в области безопасности труда, а также анализа имеющейся информации о произошедших в ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НГК «Славнефть» и Обществах Группы несчастных случаях, инцидентах, авариях.

Требования, включённые в «Золотые правила безопасности труда» обязательны для выполнения работниками ООО «БНГРЭ» и персоналом подрядных (субподрядных) организаций.

Требования, включённые в «Золотые правила безопасности труда» в полной мере соответствуют установленным требованиям законодательных, нормативно - правовых документов РФ, международных стандартов, по которым принято решение об их применении и корпоративным требованиям.

#### **3.2. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА**

Требования «Золотые правила безопасности труда» должны доводиться до работников Общества в ходе проведения вводного инструктажа.

«Золотые правила безопасности труда» должны доводиться до подрядных (субподрядных) организаций при заключении договоров Заказчика с Подрядчиками – включаться в перечень передаваемых Подрядчику документов и доводиться до работников подрядных (субподрядных) организаций в ходе проведения вводного инструктажа.

«Золотые правила безопасности труда» доводится до работников Обществ и подрядных (субподрядных) организаций одним из перечисленных способов:

- в ходе проведения вводного инструктажа;
- размещения «Золотых правил безопасности труда» на информационных стендах для ознакомления;
- обеспечение информационными брошюрами предпочтительно «карманного» формата, для удобства ношения и использования на рабочих местах;
- демонстрация презентационных материалов на совещаниях по ПБОТОС;
- демонстрация видео и анимационных роликов на информационных мониторах/экранах/терминалах;
- размещение тематических плакатов на объектах Общества;
- размещение на информационном ресурсе.

Допускается доведение «Золотых правил безопасности труда» одним из указанных способов или несколькими одновременно.

В Обществе должно быть организовано внутреннее обучение по курсу «Золотые правила безопасности труда»:

- руководителей, ответственных за безопасное производство работ;
- исполнителей работ.

Проверка знания требований «Золотых правил безопасности труда» работников Общества и подрядных организаций должна проводиться не реже 1 раза в 3 года для руководителей и ежегодно для рабочих профессий возможно одним из перечисленных способов:

- тестирование по билетам в рамках проведения плановой проверки знаний по охране труда;
- тестирование с применением обучающе -контролирующих систем на персональном компьютере;
- устно или письменно по утвержденному перечню вопросов.

При организации проверки знаний, а также при проведении вводного и первичных инструктажей, необходимо руководствоваться настоящей инструкцией.

В целях закрепления теоретических знаний и отработки практических навыков применения требований «Золотые правила безопасности труда» в Обществе должны проводиться часы безопасности по теме «Золотые правила безопасности труда» с учетом рекомендаций по их организации и проведению.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ООО «БНГРЭ»**

### **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1. «Золотые правила безопасности труда» направлены на сохранение здоровья и жизни работников Компании и подрядных (субподрядных) организаций.
2. Требования «Золотых правил безопасности труда» обязательны для выполнения всеми работниками Компании и подрядных (субподрядных) организаций.
3. Руководители любого уровня обязаны организовать и лично осуществлять контроль исполнения требований «Золотых правил безопасности труда» работниками Компании и подрядных (субподрядных) организаций.
4. Все руководители работ несут полную ответственность за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями «Золотых правил безопасности труда».
5. Несоблюдение требований «Золотых правил безопасности труда» является дисциплинарным проступком, который может повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, увольнение).

### **2. ЛИДЕРСТВО**

Я начинаю проведение работ, если:

1. Я оценил существующие опасности и предпринял меры по исключению/снижению их воздействия.
2. Я знаю порядок правильных действий в аварийных ситуациях.
3. Я прошел инструктаж перед началом работ.
4. Я обучен требованиям безопасности труда и оказанию первой помощи.
5. Я чувствую себя здоровым.
6. Я не нахожусь под воздействием алкогольных, наркотических и токсических веществ.
7. Я обеспечен необходимыми исправными средствами индивидуальной и/или коллективной защиты.
8. Я имею допуски/разрешения на проводимые работы и прошел обучение по мерам безопасности.
9. Я убедился, что территория проведения работ повышенной опасности (опасный участок) обозначена сигнальными лентами (ограждениями) и знаками безопасности.
10. Я убедился, что на территории проведения работ отсутствуют лица, не связанные с выполнением работы.
11. Я убедился, что обеспечено руководство и контроль работ.
12. Я убедился, что оборудование, механизмы, инструменты, устройства, приборы безопасности пригодны и исправны.

Я несу ответственность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих меня людей.

Я знаю, что должен отказаться от производства работ, если существует угроза моей жизни и здоровью, и готов отказаться.

Я немедленно принимаю меры по остановке работы при возникновении угрозы жизни и здоровью людей.

Я работаю безопасно и призываю к безопасному труду своих коллег.

### **3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

#### **3.1. ИЗОЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ**

К любым работам можно приступать только в том случае, если:

1. Все источники энергии идентифицированы, изолированы, стравлены или разряжены;
2. Обеспечена соответствующая блокировка оборудования/механизмов с предупредительными табличками в точках отключения.
3. Проведена проверка (тест) надежности отключения.



Запрещается отключать блокировку и системы противопожарной защиты, снимать предупреждающие знаки, подключать оборудование к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании.

### **3.2. РАБОТА ВБЛИЗИ ДВИЖУЩИХСЯ (ВРАЩАЮЩИХСЯ) ЧАСТЕЙ МЕХАНИЗМОВ**

Движущиеся (вращающиеся) части в составе оборудования, аппаратов, механизмов должны эксплуатироваться при соблюдении следующих условий:

1. Обеспечено наличие ограждений, кожухов, защитных экранов, знаков безопасности и сигнальной окраски.
2. Предусмотрена возможность быстрого отключения механизмов (при нештатных ситуациях).

Запрещена эксплуатация оборудования при отсутствии или неисправности защитных устройств и приспособлений.

## **4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ**

Требования, перечисленные ниже, являются дополнением к общим правилам безопасности производства работ, установленным в подразделе 3 «Золотые правила безопасности труда».

### **4.1. РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ**

Работы в замкнутом пространстве должны проводиться при соблюдении следующих условий:

1. Отсутствует приемлемый альтернативный способ выполнения работы без участия человека.
2. Заземлены емкости и оборудование, для которых это требование обязательно.
3. Обеспечен постоянный инструментальный контроль состояния воздушной среды.
4. Привлечены в установленном количестве страхующие и наблюдающие.

Лица, работающие и входящие в замкнутое пространство, для отбора проб воздуха должны использовать автономный дыхательный аппарат или шланговый противогаз, средства подачи сигналов и страховки.

### **4.2. ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ**

Работы в условиях наличия или возможности выделения в воздух рабочей зоны взрывопожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, а также работы при недостаточном содержании кислорода (менее 20%), в том числе проводимые внутри аппаратов, емкостей, колодцев, тоннелей, траншей, приямков и других аналогичных местах, должны проводиться при соблюдении следующих условий:

1. Количество исполнителей достаточно для безопасного выполнения задания и подстраховки – должно быть не менее 2 (двух) человек.
2. Обеспечен постоянный контроль состояния воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне.
3. Применены пригодные и проверенные СИЗОД.
4. Исключено попадание в зону проведения работ вредных и/или взрывопожароопасных веществ, в том числе из смежных технологических систем, а также изолированы возможные источники зажигания (в том числе запрещено наличие мобильных телефонов и иных устройств не во взрывозащищенном исполнении).

При возникновении нештатной ситуации газоопасные работы должны быть немедленно прекращены, а работники выведены из опасной зоны.

### **4.3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**

Работы, не относящиеся к работам в замкнутом пространстве и включающие производство ям, траншей и котлованов путем выемки грунта, должны проводиться при соблюдении

следующих условий:

1. Выполнены крепления или откосы вертикальных стенок и обеспечен контроль за их устойчивостью.
2. Обеспечен визуальный контроль за неподвижностью грунта.
3. Изолированы все подземные коммуникации (трубопроводы, электрокабели и т. п.);
4. Привлечено не менее 2 (двух) исполнителей.
5. Котлованы и траншеи обеспечены защитным ограждением с предупредительными надписями, а в ночное время – сигнальным освещением.

Запрещено размещение извлекаемого грунта ближе 0,5 м от бровки.

#### **4.4. ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ**

Работы с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры воспламенения материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т. п.) должны проводиться при соблюдении следующих условий:

1. Место проведения работ подготовлено к их безопасному проведению, в том числе обеспечено необходимыми первичными средствами пожаротушения.
2. На месте проведения работ исключено попадание извне взрывопожароопасных веществ.
3. Обеспечен постоянный контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ.

По окончании работ должен быть организован контроль за местом проведения работ не менее 3-х часов.

#### **4.5. РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ**

Работа на высоте более 1,8 м должна выполняться при соблюдении следующих условий:

1. Рабочая площадка оборудована ограждением, обеспечены безопасные подъем и спуск.
2. В случае отсутствия ограждения применено страховочное оборудование, исправность которого проверена.
3. Поверхность настила рабочих площадок исключает скольжение.

Каждая работа на высоте менее 1,8 м должна выполняться после принятия необходимых мер, исключающих падение.

Запрещены работы на высоте:

1. При скорости ветра:
  - 15 м/с и более - для всех работ;
  - 12,5 м/с и более - для работ по замеру уровней и отбору проб нефтепродуктов в резервуарах ручным способом;
  - 10 м/с и более - для монтажа-демонтажа конструкций.
2. При обледенении.
3. При грозе.

#### **4.6. ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

Грузоподъемные операции, с применением кранов, лебедок, механических подъемных устройств, грузозахватных приспособлений, должны проводиться при соблюдении следующих условий:

1. Грузоподъемные механизмы и оборудование прошли техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации.

2. Вес груза не превышает допустимой рабочей нагрузки грузоподъемного и грузозахватного оборудования.
3. Все приборы безопасности (ограничители, указатели, регистраторы) включены и исправны.
4. Перед выполнением каждой грузоподъемной операции проведен визуальный осмотр исправности грузоподъемных и грузозахватных механизмов и оборудования, правильности безопасной установки грузоподъемного механизма.

Запрещено:

1. Перемещать груз при нахождении под ним людей.
2. Стоять в опасной зоне, а также под стрелой при ее подъеме и опускании.
3. Перемещать людей и грузы механизмами, не предназначенными для данных целей.
4. Поднимать неправильно застропованный груз.

#### **4.7. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

Все транспортные средства должны эксплуатироваться при соблюдении следующих условий:

1. Транспортные средства прошли предрейсовый осмотр и периодическое техобслуживание.
2. Количество пассажиров и характеристики перевозимых грузов соответствуют техническим условиям завода – изготовителя транспортного средства.
3. Используются шины, соответствующие сезону.
4. Ремни безопасности исправны и используются водителем и всеми пассажирами.
5. Включены фары ближнего света и/или ходовые огни.
6. Водители прошли предрейсовый медосмотр, не имеют медицинских противопоказаний, не находятся под воздействием алкоголя, наркотических (токсических) веществ или медицинских препаратов, и не испытывают усталость.

Водителям во время движения транспортных средств запрещено:

1. Использовать любые, в том числе мобильные средства связи.
2. Нарушать установленные ограничения скорости.

Руководителям и пассажирам в любых условиях запрещено требовать от водителей каких-либо действий в нарушение ПДД.

#### **4.8. РАБОТА НА ЛЬДУ И ДВИЖЕНИЕ ПО ЛЕДОВЫМ ПЕРЕПРАВАМ**

Работа на льду должна выполняться при соблюдении следующих условий:

1. Инструментально проверена толщина льда и обозначены разрешенные участки работ.
2. Привлечено не менее 2 (двух) исполнителей.
3. Все исполнители работ одеты в спасательные жилеты.
4. Обеспечено наличие необходимых средств для спасения человека на льду.

Движение по ледовым переправам должно быть организовано следующим образом:

1. Пассажиры высажены перед въездом на лёд.
2. Транспортные средства двигаются в один ряд на дистанции не менее 30 м.
3. Скорость при въезде на переправу не более 10 км/ч, при движении не более 20 км/ч.
4. Двери кабин открыты.
5. Ремни безопасности отстегнуты.
6. Обозначен маршрут, имеющий указатели о максимально допустимой грузоподъемности ледовой переправы.

Запрещены какие-либо остановки на ледовой переправе.