

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии
Н.Ф. Ганиев
«28» января 2022г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 152- БНГРЭ-2021**

ООО «БНГРЭ» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в ПДО № 152-БНГРЭ-2021 «Оказание сервисных услуг по освоению струйным насосом поисково-оценочной скважины № 16 Лодочного лицензионного участка в 2022-2023 гг.».

1. Читать абзац «окончание приема ofert...» (стр.3ПДО) в следующей редакции:

«Окончание приема ofert – 17:00 (Красноярского времени) «11» февраля 2022 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, установленный ПДО № 152-БНГРЭ-2021 «Оказание сервисных услуг по освоению струйным насосом поисково-оценочной скважины № 16 Лодочного лицензионного участка в 2022-2023 гг.»


имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная ofertа не принимается к рассмотрению;
- отозвать поданную ofertу. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо (сканированную копию письма на бланке организаций, подписанного уполномоченным лицом с последующим направлением оригинала этого письма в течение не более 14 (Четырнадцати) календарных дней) с просьбой не рассматривать поданную ofertу;
- не отзываться поданную ofertу, продлив при этом срок для её акцепта на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо (сканированную копию письма на бланке организаций, подписанного уполномоченным лицом с последующим направлением оригинала этого письма в течение не более 14 (Четырнадцати) календарных дней) с указанием нового срока для акцепта оферт, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной оферт.
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Руководитель Ответственного подразделения

И.о. начальника
геологического отдела

(должность)



(подпись)

А.В. Кухтенков

(ф.и.о.)

28.01.2022 г..

(дата)