



W 1374/2 MANN-FILTER или аналоги



Размеры(мм)

A	B	C	G	H
136.0	100.0	111.0	1 1/4	177.0

MANN 49 307 55 111 или аналоги




Номер для заказа	Номинальная скорость потока ¹⁾ [м ³ /мин] [куб. футов в минуту]	Размеры в мм [размеры в дюймах]			С уплотнениями
		d_1	d_2	h_1	
49 307 55 111	46,4 [1638,60]	400 [15,75]	434 [17,09]	620 [24,41]	Да (с прокладкой)

¹⁾ Номинальная скорость потока согласно DIN 1945 при рабочем давлении 7 бар (0,7 МПа).

WD 13 145/14 MANN-FILTER


или аналоги



MANN-FILTER	Номинальная скорость потока [л/мин] [куб. футов в минуту]	Размеры в мм [размеры в дюймах]						Тонкость фильтрации по ISO 16 889 [мкм]	Обратный клапан [бар]	Байпасный клапан [бар]	Допустимое рабочее избыточное давл. [бар] [МПа]
		d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h				
WD 13 145/14	210 [55,48]	1 1/2" - 16 UN	100 [3,94]	111 [4,37]	140 [5,51]	136 [5,35]	302 [11,89]	10	-	2,5	20 2,0

WD 962/21 MANN-FILTER


или аналоги



MANN-FILTER	Номинальная скорость потока [л/мин] [куб.фут в минуту]	Размеры в мм [размеры в дюймах]						Тонкость фильтрации по ISO 16 889 [мкм]	Обратный клапан [бар]	Байпасный клапан [бар]	Допустимое рабочее избыточное давл. [бар] [МПа]
		d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h				
WD 962/21	65 [17,17]	1" - 12 UNF	62 [2,44]	71 [2,80]	96 [3,78]	93 [3,66]	212 [8,34]	10	-	2,5	25 2,5

LB-962 MANN-FILTER

или аналоги



MANN-FILTER	Номинальная скорость потока ¹⁾ [м ³ /мин] [куб.футов в минуту]	Размеры в мм [размеры в дюймах]					h_1	Макс. рабочее избыточное давл. [бар] [МПа]	
		d_1	d_2	d_3	d_4	d_5			
LB 962/2	2,0 [70,63]	M 24x1,5	62 [2,44]	71 [2,80]	93 [3,66]	96 [3,78]	212 [8,35]	20	2,0

1) Номинальная скорость потока согласно DIN 1945 при рабочем давлении 7 бар (0,7 МПа).