

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Технической комиссии -
Главный энергетик ОАО "СН-МНГ"

В.Е. Сыровежкин

"19" 08 2014г.

Критерии технической оценки ofert участников закупки

Услуги: "Эксплуатация, обслуживание, текущий ремонт энергогенерирующего оборудования ГПЭС Чистинного месторождения нефти"

Тип сделки:

1609 - оказание услуг по эксплуатации, обслуживанию, текущему ремонту энергогенерирующего оборудования

№	Критерий	Ед. изм.	Шкала		Требуемые подтверждающие документы
1	2	3	4	5	7
1	Возраст предприятия	Год	5 и более допуск	менее 5 недопуск	Справка за подписью руководителя
2	Опыт работы в нефтегазодобывающей промышленности в условиях крайнего севера по данному типу сделки	Год	3 и более допуск	менее 3-х недопуск	Справка за подписью руководителя
3	Объем работ за 2014г. по данному типу сделки в текущих ценах	Млн.руб	40 и более допуск	менее 40 недопуск	Справка за подписью руководителя
4	Опыт эксплуатации ГПЭС на базе ГПГУ "Waukesha 9500 GSI", включая техническое обслуживание и проведение текущего ремонта в соответствии с требованиями завода-изготовителя.	Наличие опыта	Да допуск	Нет недопуск	Приложить перечень введенных объектов на ПНГ в условиях крайнего севера у указанием координат контактных лиц (главных энергетиков) со стороны Заказчика.
5	Наличие письменных положительных отзывов Заказчиков о вашей работе по данной сделке.	Наличие отзывов	Да допуск	Нет недопуск	Копия отзыва, с указанием координат контактных лиц
6	Наличие укомплектованных необходимым оборудованием производственных баз Подрядчика в регионе Заказчика (ХМАО-Югра Тюменская обл.).	Да/Нет	Да Допуск	Нет Нет	Справка подтверждение с описанием комплектации баз (с указанием места дислокации баз). Документ о праве собственности или долгосрочный контракт на аренду.
7	Наличие собственной спецтехники и автотранспорта (или договора со специализированным предприятием) для работы передвижных бригад по данной сделке	Наличие техники, договоров	Да допуск	Нет недопуск	Справка в произвольной форме заверенная печатью и подписью руководителя
8	Наличие производственно-диспетчерской службы по оперативному управлению электрохозяйством, оперативной связи, управления распределением графика нагрузки и режимом работы генерирующего оборудования, учета энергоресурсов по всем присоединениям.	Наличие ПДС, договора	Да допуск	Нет недопуск	Справка в произвольной форме заверенная печатью и подписью руководителя, договор на оказания оперативных услуг (при наличии)
9	Наличие производственно-технического отдела (ПТО)	Наличие ПТО	Да допуск	Нет недопуск	Справка в произвольной форме заверенная печатью и подписью руководителя
10	Наличие обученного производственного персонала в Вашей компании для выполнения данного вида работ	Кол-во	100% допуск	менее 100% недопуск	Справка-подтверждение, заверенная подписью и печатью отдела кадров.
11	Относительное число руководителей и специалистов, обученных и аттестованных в области промышленной безопасности и охраны труда (от общего количества ИТР, непосредственно занятых на производстве)	Кол-во	100% допуск	менее 100% недопуск	Справка за подписью руководителя и копии документов о проведенном обучении, заверенные подписью руководителя. Копия действующего приказа о составе аттестационной комиссии
12	Согласие с редакцией договора Заказчика	Согласие	Да допуск	Нет недопуск	Гарантийное письмо за подписью руководителя
13	Готовность выполнения работ по договору собственными силами	Кол-во	80% и более допуск	менее 80% недопуск	Гарантийное письмо за подписью руководителя
14	Гарантия возможности проведения аудита и инспекции предприятия, с доступом к заявленному оборудованию, производственным базам и участкам, а также возможность проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям	Да/Нет	Да допуск	Нет недопуск	Гарантийное письмо за подписью руководителя
15	Согласие возмещения убытков, оплаты штрафных санкций согласно договорных обязательств	Согласие	Да допуск	Нет недопуск	Справка в произвольной форме заверенная печатью и подписью руководителя
16	Наличие регистрации собственных (или арендуемых, эксплуатируемых на законном праве) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.	Да / Не требуется / Нет	да / не требуется допуск	нет не допуск	Заверенная первым руководителем контрагента копия свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре ОПО
17	Наличие лицензии на выполняемые виды работ (в соответствии с действующим законодательством)	Да / Не требуется / Нет	да / не требуется допуск	нет не допуск	Заверенная первым руководителем контрагента копия лицензии
18	Проверка знаний руководителей по охране труда и пожарной безопасности	Аттестованы / Неаттестованы	аттестованы допуск	не аттестованы не допуск	Копии протоколов проверки знаний по охране труда и пожарной безопасности руководителей и специалистов
19	Аттестация руководителей и специалистов по промышленной безопасности	Да / Не требуется / Нет	да / не требуется допуск	нет не допуск	Копии протоколов аттестации по промышленной безопасности руководителей и специалистов
20	Гарантия немедленного предоставления информации о произошедших происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожарах и т.д.)	Да / Нет	да допуск	нет не допуск	Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя

Подписи членов Технической комиссии:

Начальник департамента закупки услуг

Начальник отдела закупки производственных услуг

Зам.главного энергетика по АЭ

С.Ю. Булычев

И.Ф. Салеев

А.А. Качура