


MANN 49 307 55 111

или аналоги




Номер для заказа	Номинальная скорость потока <sup>1)</sup> [м <sup>3</sup> /мин] [куб. футов в минуту]	Размеры в мм [размеры в дюймах]			С уплотнениями
		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	
49 307 55 111	46,4 [1638,60]	400 [15,75]	434 [17,09]	620 [24,41]	Да (с прокладкой)

<sup>1)</sup> Номинальная скорость потока согласно DIN 1945 при рабочем давлении 7 бар (0,7 МПа).


# WD 13 145/14 MANN-FILTER

или аналоги



MANN-FILTER	Номинал внешн. скорость потока [л/мин] [куб. фут ов в мину-ту]	Размеры в мм [размеры в дюймах]						Тонкость филь- рации по ISO 16 889 [мкм]	Обратный клапан [бар]	Байпасный клапан [бар]	Допустимое рабочее избыточ- ное давл. [бар] [МПа]
		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h				
WD 13 145/14	210 [55,48]	1 1/2" - 16 UN	100 [3,94]	111 [4,37]	140 [5,51]	136 [5,35]	302 [11,89]	10	-	2,5	20 2,0

# WD 962/21 MANN-FILTER или аналоги



MANN-FILTER	Номинальная скорость потока [л/мин] [куб. футов в минуту]	Размеры в мм [размеры в дюймах]						Тонкость фильтрации по ISO 16 889 [мкм]	Обратный клапан [бар]	Байпасный клапан [бар]	Допустимое рабочее избыточное давл. [бар] [МПа]
		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h				
WD 962/21	65 [17,17]	1" - 12 UNF [2,44]	62 [2,44]	71 [2,80]	96 [3,78]	93 [3,66]	212 [8,34]	10	-	2,5	25 2,5