

Стройка: ОАО "Славнефть-ЯНОС" Цех №13 Установка "Парки смешения" Тит. 46/2

Объект: Техническое перевооружение. Оснащение насоса Н-47 (тит.46/2) двойным торцевым уплотнением и системой контроля и сигнализации утечки уплотняющей жидкости

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №03:01746

### Теплоизоляция ТИ

18003-46/2-ТИ

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Един. изм.	Количество
1	2	3	4
1	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75	м3	0.941
2	Маты минераловатные без обкладок М125, 80 мм	м3	1.14
3	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм	10шт	0.6
4	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 800 мм	10шт	0.1
5	Маты теплоизоляционные ТЕХМАТ в ткани конструкционной Т-23Р	м3	0.236
6	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1,0 мм	кг	20.18
7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов	100м2	0.222
8	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 0,5 мм	кг	38.6
10	Антикоррозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС»)	м2	23.1



А.В.Лохматов